


DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ



- Digital depth caliper/ with movable bridge
- In hardened stainless steel
- Push/pull support on the same level
- Clamping screw


- Calibro a corsoio per profondità a ponte mobile
- In acciaio inox tempre
- Puntale intercambiabile tiro/spinta sullo stesso piano
- Bloccaggio a vite




Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI RICOR 300	300	410	12X4	0,01	0,03	00123	0,430
DIGI RICOR 400	400	510	12X4	0,01	0,03	00124	0,465
DIGI RICOR 500	500	610	12X4	0,01	0,03	00125	0,495
DIGI RICOR 600	600	710	12X4	0,01	0,03	00126	0,530
DIGI RICOR 800	800	910	12X4	0,01	0,04	00167	0,580
DIGI RICOR 1000	1000	1110	12X4	0,01	0,04	DR1000	0,630




BRIDGE FOR DIGI RICOR PONTE PER DIGI RICOR



Article	A	Code	Planarity	Parallelism	Kg
PONTE 400	400	00400	0,01	0,005	0,570
PONTE 500	500	00401	0,01	0,005	0,690
PONTE 600	600	00402	0,015	0,005	0,830




MASTER Cod. 00600
MASTER Cod. 00600



OPTIONAL ACCESSORIES DIGI RICOR ACCESSORI OPZIONALI DIGI RICOR

STANDARD EQUIPMENT DOTAZIONE STANDARD


PRA




PRB




PRC




PRD




PRE



PRF



PRA-W



DIGI ECO R/L BRIDGE


DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ

Digital depth caliper
Calibro a corsoio per profondità



- Digital depth caliper
- Push/pull support on the same level
- Clamping screw
- Interchangeable rods
- Suitable with bridges from other brands

- Calibro a corsoio per profondità
- Puntale intercambiabile tiro/spinta sullo stesso piano
- Bloccaggio a vite
- Puntali intercambiabili
- Adattabilità del calibro con ponti di altri brands



Article	Range	A	B	C	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI ECO R/L BRIDGE 150	150	260	9	100	12X4	0,01	0,02	00570	0,260
DIGI ECO R/L BRIDGE 200	200	310	9	100	12X4	0,01	0,02	00571	0,295
DIGI ECO R/L BRIDGE 250	250	360	9	100	12X4	0,01	0,03	00572	0,315
DIGI ECO R/L BRIDGE 300	300	410	9	100	12X4	0,01	0,03	00573	0,330
DIGI ECO R/L BRIDGE 400	400	510	9	100	12X4	0,01	0,03	00574	0,350
DIGI ECO R/L BRIDGE 500	500	610	9	100	12X4	0,01	0,03	00575	0,390
DIGI ECO R/L BRIDGE 600	600	710	9	100	12X4	0,01	0,03	00576	0,430

DIGI R/L BRIDGE


DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ

Digital depth caliper
Calibro a corsoio per profondità



- Digital depth caliper
- In hardened stainless steel
- Push support
- Clamping screw
- Suitable with bridges from other brands

- Calibro a corsoio per profondità
- In acciaio inox tempre
- Puntale in spinta
- Bloccaggio a vite
- Adattabilità del calibro con ponti di altri brands



Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI R/L BRIDGE 150	150	260	12X4	0,01	0,02	78101	0,260
DIGI R/L BRIDGE 200	200	310	12X4	0,01	0,02	78102	0,295
DIGI R/L BRIDGE 250	250	360	12X4	0,01	0,03	78103	0,315
DIGI R/L BRIDGE 300	300	410	12X4	0,01	0,03	78104	0,330
DIGI R/L BRIDGE 400	400	510	12X4	0,01	0,03	78105	0,350
DIGI R/L BRIDGE 500	500	610	12X4	0,01	0,03	78106	0,390
DIGI R/L BRIDGE 600	600	710	12X4	0,01	0,03	78107	0,430

GAUGES
CALIBRI

ALESAMETRI
ALESAMETRI

BIG CALIPERS
GRANDI CALIBRI

HEIGHT GAGE
TRUSCHINI

PRECISION
STRAIGHT EDGE
RIGHE DI CONTROLLO

MEASURE INSTRUMENTS
STRUMENTI DI CONTROLLO

PRESETTING
PRESETTING

GEARS INSTRUMENTS
STRUMENTI PER INGRANAGGI

DIAL GAUGES
COMPARATORI

ACCESSORIES
ACCESSORI

DIGI LARGE R/L BRIDGE


Digital depth caliper
Calibro a corsoio per profondità

DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ



- Digital depth caliper
- In hardened stainless steel
- Push support
- Clamping screw
- Suitable with bridges from other brands

- Calibro a corsoio per profondità
- In acciaio inox tempre
- Puntale in spinta
- Bloccaggio a vite
- Adattabilità del calibro con ponti di altri brands



Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI LARGE R/L BRIDGE 300	300	410	12X4	0,01	0,02	00580	0,430
DIGI LARGE R/L BRIDGE 400	400	510	12X4	0,01	0,02	00581	0,460
DIGI LARGE R/L BRIDGE 500	500	610	12X4	0,01	0,03	00582	0,500
DIGI LARGE R/L BRIDGE 600	600	710	12X4	0,01	0,03	00583	0,530

DIGI LARGE BRIDGE


Digital sliding gauge with spring system for internal/external grooves
Calibro a corsoio con precarica per gole interne/esterne

DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ



- Digital depth caliper
- In hardened stainless steel
- Push/pull support on the same level
- Clamping screw
- Interchangeable rods
- Suitable with bridges from other brands

- Calibro a corsoio per profondità
- In acciaio inox tempre
- Puntali intercambiabili
- Bloccaggio a vite
- Puntalini intercambiabili
- Adattabilità del calibro con ponti di altri brands



Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI LARGE BRIDGE 300	300	410	12X4	0,01	0,02	00127	0,430
DIGI LARGE BRIDGE 400	400	510	12X4	0,01	0,02	00128	0,460
DIGI LARGE BRIDGE 500	500	610	12X4	0,01	0,03	00129	0,500
DIGI LARGE BRIDGE 600	600	710	12X4	0,01	0,03	00130	0,530

OPTIONAL ACCESSORIES DIGI ECO R/L BRIDGE AND DIGI LARGE BRIDGE ACCESSORI OPZIONALI DIGI ECO R/L BRIDGE E DIGI LARGE BRIDGE

STANDARD EQUIPMENT DOTAZIONE STANDARD

PRA



PRB



PRC




PRD




PRE




PRF




PRA-W




BRIDGE PONTI Digi Eco R/L Bridge - Digi R/L Bridge - Digi Large R/L Bridge - Digi Large Bridge - Digi Double



Article	Code	Kg
BRIDGE ECO 320	78108	0,350



Article	Code	Kg
BRIDGE ECO 200	78109	0,230



DIGI DOUBLE


Digital depth caliper
Calibro a cosoio per profondità

DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ



- Digital depth caliper
- In hardened stainless steel
- Electronic IP67 mm/inch, proximity
- Clamping screw
- Suitable with bridges from other brands

- Calibro a cosoio per profondità
- In acciaio inox tempre
- Elettronica IP67 mm/inch, proximity
- Bloccaggio a vite
- Adattabilità del calibro con ponti di altri brands



Article	Range	A	Bar Section	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI R/L DOUBLE 150	150	260	12X4	0,01	0,02	00610	0,260
DIGI R/L DOUBLE 200	200	310	12X4	0,01	0,02	00611	0,295
DIGI R/L DOUBLE 250	250	360	12X4	0,01	0,03	00612	0,315
DIGI R/L DOUBLE 300	300	410	12X4	0,01	0,03	00613	0,330
DIGI R/L DOUBLE 400	400	510	12X4	0,01	0,03	00614	0,350
DIGI R/L DOUBLE 500	500	610	12X4	0,01	0,03	00615	0,390
DIGI R/L DOUBLE 600	600	710	12X4	0,01	0,03	00616	0,430



DIGI EOS

Digital depth carbon fiber caliper
Calibro in carbonio a cosoio per profondità

DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ



- Digital depth caliper
- Bar in carbon fiber
- Clamping screw
- Calibro a cosoio per profondità
- Asta in fibra di carbonio
- Bloccaggio a vite





CARBON
BAR SECTION
SEZIONE ASTA
IN CARBONIO



Article	Range	A	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI EOS 1500	1500	1700	0,01	0,05	01002	2,700
DIGI EOS 2000	2000	2200	0,01	0,06	01003	3,100




ACCESSORIES DOUBLE MOVABLE BRIDGE DIGI EOS ACCESSORI PONTE DOPPIO DIGI EOS



Article	A	Code	Planarity	Parallelism	Kg
PONTE 400 DOPPIO	400	00400D	0,01	0,005	0,570
PONTE 500 DOPPIO	500	00401D	0,01	0,005	0,690
PONTE 600 DOPPIO	600	00402D	0,015	0,005	0,830

MATCHABLE TO 2 BRIDGES
ABBINABILE A 2 PONTI




Digital depth carbon fiber caliper
Calibro in carbonio a cosoio per profondità




DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ




- Digital depth caliper
- Bar in carbon fiber
- Interchangeable tip for push/pull work
- Calibro a corsoio per profondità
- Asta in fibra di carbonio
- Puntale intercambiabile per operazioni in tiro/spinta



Interchangeable tip



Article	Range	A	Resolution	Accuracy	Code	Kg
DIGI EOS ECO 600	600	820	0,01	0,03	00560	1,340
DIGI EOS ECO 800	800	1020	0,01	0,04	00561	1,470
DIGI EOS ECO 1000	1000	1220	0,01	0,04	00562	1,600
DIGI EOS ECO 1200	1200	1420	0,01	0,05	00563	1,730



CARBON
BAR SECTION
SEZIONE ASTA
IN CARBONIO


DIGI FROD

Digital depth caliper for small holes
Calibro a cosoio di profondità per piccoli fori

DEPTH CALIPERS CALIBRI DI PROFONDITÀ



- Digital depth caliper for small holes from Ø 6
- In hardened stainless steel
- Clamping screw
- Flatness base tolerance 0,005 mm
- Calibro a corsoio di profondità per piccoli fori da Ø 6
- In acciaio inox tempre
- Bloccaggio a vite
- Tolleranza planarità della base 0,005 mm



Article	Range	Bar Section	Resolution	Accuracy	Pin AxB	Code	Kg
DIGI FROD 120	120	Ø4	0,01	0,02	Ø 7,8x0,9	00250	0,290
DIGI FROD 120 S	120	Ø4	0,01	0,02	Ø 5,8x0,6	00251	0,290
DIGI FROD 150	150	Ø4	0,01	0,02	Ø 7,8x0,9	00552	0,320
DIGI FROD 150 S	150	Ø4	0,01	0,02	Ø 5,8x0,6	00251S	0,320
DIGI FROD 200	200	Ø4	0,01	0,02	Ø 7,8x0,9	00250200	0,400
DIGI FROD 200 S	200	Ø4	0,01	0,02	Ø 5,8x0,6	00553	0400

GAUGES
CALIBRI

ALESAMETRI
ALESAMETRI

BIG CALIPERS
GRANDI CALIBR

HEIGHT GAGE
TRUSCHINI

**PRECISION
STRAIGHT EDGE**

MEASURE INSTRUMENTS

PRESETTING PRESETTING

GEARS INSTRUMENTS
STRUMENTI PER
INGEGNERI

DIAL GAUGES COMPARATORS

ACCESSORIES
ACCESSORI