

APPROVED

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

Perawis Lengai : 60.0% w/w

RACUN SERANGGA
BUTIR LARUT AIR (SG)
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG
YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R1/9754

Kandungan Bersih: 200 g

Tarikh Mengilang:

No. Kelompok:

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

BUKA DI SINI UNTUK KETERANGAN LANJUT

KELAS IV

**JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

81124731 NVA 2018-05-477-0078

SECLIRA® SG ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan neonicotinoid yang bertindak secara sentuhan dan keracuna perut.

ATURAN PENGGUNAAN: Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Jika berlaku **KERACUNAN**, sila hubungi:
PUSAT RACUN NEGARA

- 1-800-88-8099 (waktu pejabat)
- 012-4309499 (lepas waktu pejabat)

NO. KECEMASAN Tel: 03-5628 3999



KELAS IV

**KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN**

TEMPAT / KAWASAN	PEROSAK	KADAR RACUN / LITER AIR	UNTUK KELUASAN PER 1 m ²
Tempat persekitaran institusi, komersial, gudang, hospital, bangunan awam, pejabat, rumah dan lain-lain.	Lipas (<i>Blattella germanica</i>)	6.5 g	50 ml
	Lalat (<i>Musca domestica</i>)	5.0 g	40 ml
	Semut (<i>Monomorium pharaonis</i>)	2.6 g	40 ml

KELAS IV

勿貯藏在靠近食品或兒童所接觸的地方

Panduan Membancuh: Disyor menggunakan alat penyembur gelas bemozel jenis “Fan Nozel”. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **SECLIRA® SG** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **SECLIRA® SG** di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur: Jangan sembur berhampiran dengan tempat penyediaan makanan termasuk makanan temakan. Tutup semua alat-alat penyediaan makanan dan jangan terkena kabus semburan.

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கு
அருகில் வைக்காதீர்

TANDA KERACUNAN: Gatal-gatal pada mata, hidung, kerongkong dan kulit.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan air bersih yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika tertelan, **JANGAN** ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Jika tertelan, lakukan kurasan gaster dengan berhati-hati untuk mencegah penyedutan. Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT: If swallowed, perform gastric lavage with care to prevent aspiration. Treatment is symptomatic.

P(L) 01/18

KELAS IV

**JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Pastikan mandi sebersih-bersihnya menggunakan sabun dan air yang banyak. Pakaian dan Alat Perlindungan: Ketika mengendalikan produk ini, pastikan pakai pakaian pelindung diri (PPE) berpiawaian termasuk sarung tangan, gogal, kasut getah, penutup muka dan alat pernafasan. b) Bahaya Pada Alam Sekitar: Produk ini adalah berbahaya pada ikan. **JANGAN** cemarkan kolam, sungai atau saluran air.

BILAS BEKAS KOSONG TIGA (3) KALI SEBELUM MELUPUSKANNYA. JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.

KELAS IV

**KEEP AWAY FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN**

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

RACUN SERANGGA BUTIR LARUT AIR (SG)

No. Pendaftaran: LRMP. R1/9754

AWAS: a) Bahaya Kepada Manusia: Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, **JANGAN** makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan produk ini, pastikan tutup bekas racun dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

KELAS IV

**JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

SECLIRA® SG

Perawis Aktif : dinotefuran 40.0% w/w

Perawis Lengai : 60.0% w/w

RACUN SERANGGA
BUTIR LARUT AIR (SG)
UNTUK DIKENDALIKAN OLEH ORANG
YANG TERLATIH SAHAJA

No. Pendaftaran: LRMP. R1/9754

Kandungan Bersih: 200 g

Tarikh Mengilang:

No. Kelompok:

BACA LABEL SEBELUM GUNA

Didaftarkan oleh:

BASF (Malaysia) Sdn. Bhd. (182671-M)

No. 2, Jalan Astaka U8/87, Bukit Jelutong, Seksyen U8,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel.: 03-5628 3888 Faks: 03-5628 3777

BUKA DI SINI UNTUK KETERANGAN LANJUT

KELAS IV

**JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK**

81124731 NVA 2018-05-477-0078